





DETALLE DE ARQUETAS



DETALLE DE CIMENTACIÓN DEL SOPORTE






MARCADO DE ARQUETAS

POZOS O ARQUETAS DE REGISTRO (todos los conductos pertenecientes a redes unitarias)	
TAPA	MARCO
ALUMBRADO PÚBLICO / ARGITERIA VITORIA-GASTEIZ	
Marca de norma: EN 124	Marca de norma: EN 124
Clase resistente: B125/C250/...	Clase resistente: B125/C250/...
El nombre y/o sigla del fabricante y lugar de fabricación que puede estar en forma de código	El nombre y/o sigla del fabricante y lugar de fabricación que puede estar en forma de código
Marca del Organismo de Certificación	Marca del Organismo de Certificación

La IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO de que se trata y la leyenda VITORIA-GASTEIZ serán de igual tamaño y predominarán sobre el resto de la información contenida en el elemento

DETALLE DE ZANJAS



La banda señalizadora, de 30 cm de anchura y color rojo, estará situada a una distancia mínima de 10 cm del nivel del suelo, y al menos a 25 cm por encima del tubo

Todas las medidas se comprobarán en obra. Cotas en metros. Coordenadas U.T.M. referidas al Datum ETRS 89.

Dirección de proyecto: Eduardo Rojo Fraile Arquitecto Jefe de Espacio Público y Medio Natural	Proyecto	Prevención inundaciones del río Zadorra-Fase II. Actuaciones entre Gamarra y Abetxuko.	Situación	Vitoria-Gasteiz	08		
	Fase	Proyecto de ejecución	Escalas	1/25			
	Plano	DETALLES DE ALUMBRADO	Fecha	Junio 2018			