

**UR-APROBETXAMENDUETATIK ATERATAKO
UR-BOLUMENEN ERREGISTRO-LIBURUA /
LIBRO DE REGISTRO DE VOLÚMENES DE AGUA
RELATIVOS A LOS APROVECHAMIENTOS**

Espedientea/Expediente:

Titularra/Titular:

IFZ/NIF:

Espedientea/Expediente:

APROBETXAMENDUAREN ETA HARGUNEAREN ORRIA/HOJA DEL APROVECHAMIENTO Y DE LA TOMA

Maila/Categoría

Lehen/Primera ($Q_{\max} < 4\text{l/s}$)

Bigarrena/Segunda ($4\text{l/s} \leq Q_{\max} < 100\text{l/s}$)

Baimendutako gehieneko emaria/Caudal máximo autorizado (l/s):

Baimendutako gehieneko bolumena/Volumen máximo autorizado ($\text{m}^3/\text{año}$):

Eskubidearen epea/Plazo del derecho:

Emakidaren azken eguna/Fecha fin del derecho:

Hargune kopurua/Núm. de tomas:

Kontagailu kopurua/Núm. de instrumentos de medida:

HARGUNEAREN Zb/TOMA Nº

Aire librekoa/Lámina libre

Presio bidezkoa/Conducción a presión

Korrontea/Corriente:

Udalerrria/Municipio:

Espedientea/Expediente

Kontagailuaren serie zk-a /nº de
serie del contador

ERREGISTRO-ORRIA → 2. MAILAKOA
HOJA DE REGISTRO → CATEGORÍA 2ª

Hilabetea / Mes	Erregistro- data/Fecha de registro	Hilabeteko irakurketa ¹ / lectura mensual ¹ (m ³)	Urtea / Año
			Oharrak ² / Observaciones ²
Urtarrila/Enero			
Otsaila/Febrero			
Martxoa/Marzo			
Apirila/Abril			
Maiatza/Mayo			
Ekaina/Junio			
Uztaila/Julio			
Abuztua/Agosto			
Iraila/Septiembre			
Urria/Octubre			
Azaroa/Noviembre			
Abendua/Diciembre			
Urteko bolumena/Volumen anual (m ³)			

¹ Kontagailuaren irakurketa, m³-etan, (kontagailuko pantaila erakusten duen kopurua) da. Zeharkako neurketa-metodoak erabiltzen badira, eremu honetan m³-tan neurtutako bolumena aipatuko da/ Se trata de la lectura del contador, en m³ (cifra que se muestra en la pantalla del contador). Si se utilizan Métodos Indirectos de medición, este campo se referirá al volumen medido en m³.

² Beharrezko kasuetan betetzekoa, hala nola: zuzenketak, anomaliak, matxurak eta ikuskapenak/A cumplimentar en los casos necesarios tales como correcciones, anomalías, averías e inspecciones.